

# *Planning bloemkool voor industrie*



We preserve nature's gifts

Dries Verdure / 13 februari 2024



# *Planning bloemkool voor industrie*

---

- 1) Doel
- 2) Beschikbare capaciteit
- 3) Overzicht leveringen
- 4) Aanpassingen planning
- 5) Mogelijkheden voor 2 teelten bloemkool per jaar
- 6) Aandachtspunten

# 1) Doel

## Als teler:

- 1 of 2 teelten per jaar
- Met goeie opbrengst
- Oogsten met de beschikbare capaciteit op het gepaste moment
- Kwalitatief product afleveren

## BLOEMKOOL 2023

### EERSTE VRUCHT

**Levering:** **Mogelijke rassen:**

01/04	<i>Clarina</i> , <i>Fortaleza</i> , <i>Giewont</i>
05/04	<i>Clarina</i> , <i>David</i> , <i>Fortaleza</i> , <i>Giewont</i> , <i>Java</i> , <i>Paxton</i> , <i>Predazzo</i>
10/04	<i>Clarina</i> , <i>David</i> , <i>Fortaleza</i> , <i>Giewont</i> , <i>Java</i> , <i>Icerok</i> , <i>Paxton</i> , <i>Predazzo</i>
17/04	<i>Clarina</i> , <i>David</i> , <i>Fortaleza</i> , <i>Giewont</i> , <i>Java</i> , <i>Icerok</i> , <i>Paxton</i> , <i>Predazzo</i>

### TWEEDE VRUCHT (voorziene start oogst vanaf half september)

**Levering:** **Mogelijke rassen:**

23/06	<i>Gieflor</i> (2), <i>Giewont</i>
27/06	<i>Clarina</i> (1), <i>Fortaleza</i> (1), <i>Gieflor</i> , <i>Giewont</i> , <i>Java</i> (1)
01/07	<i>Clarina</i> (2), <i>David</i> (1), <i>Fortaleza</i> (2), <i>Gieflor</i> , <i>Giewont</i> , <i>Java</i> (2), <i>Predazzo</i>
05/07	<i>Clarina</i> , <i>David</i> (2), <i>Fortaleza</i> , <i>Gieflor</i> , <i>Giewont</i> , <i>Java</i> , <i>Lavaredo</i> , <i>Predazzo</i>
10/07	<i>Clarina</i> , <i>David</i> , <i>Fortaleza</i> , <i>Java</i> , <i>Lavaredo</i> , <i>Predazzo</i>
15/07	<i>David</i> , <i>Fortaleza</i> , <i>Java</i> , <i>Lavaredo</i> , <i>Predazzo</i>


# 1) Doel

---

## Als verwerker:

- Verschillende teelten achter en naast elkaar in het seizoen
- Met constante aanvoer
- En correcte kwaliteit
- Verwerken met beschikbare capaciteit

## 2) Beschikbare capaciteit



### 1e vrucht: eind juni – 20 juli


- Aansluitend op einde spinazieseizoen
- Naast erwten en courgetten
- Tot aan de start van de wortelen

### 2e vrucht: half september (beperkt!)-half november

- Aansluitend op bonenseizoen
- Naast spinazie, prei/selder/sluitkool, wortelen
- Tot aan de start van de spruiten

# 3) Overzicht leveringen

Leveringen 1e vrucht



2019: warm en veel zon

- april – mei droog; tot 20 juni regen,
- eind juni 1e hittegolf

2020: warmste jaar, veel zon

- april – half juni zeer droog en veel zon

2021: kouder en natter

- maart – april droog, april zeer koud;
- mei-juli meer regen dan gemiddeld

2022: warmste en zonnigste jaar


- droogste en zonnigste maart, droogste zomer,

2023: 3e warmste jaar

- warmste en zonnigste juni met hittegolf 8-17 juni
- nat voorjaar

# 3) Overzicht leveringen

Leveringen 2e vrucht



2019: warm en veel zon

- 2e en 3e hittegolf eind juli en eind augustus
- juli - 20 september: droog

2020: warmste jaar, veel zon

- intense hittegolf 5-16 augustus, 15/9: 34°C
- juli - eind september droog

2021: kouder en natter

- juni - augustus meer regen dan gemiddeld


2022: warmste en zonnigste jaar

- droogste zomer, hittegolf van 9-16/8
- in december 11 dagen vorst

2023: 3e warmste jaar

- warmste september, met hittegolf 4-11 september
- vanaf half oktober zeer nat, eind november vorst

### 3) Overzicht leveringen



2019: warm en droog: bloemkolen in december

2020: warm en droog: 1e vrucht tot in augustus, 2e vrucht zeer laat

2021: koud voorjaar: 1e vrucht tot in augustus, 2e vrucht tot in december

2022: warm en droog: 2e vrucht zeer zeer laat

2023: laat voorjaar, warme zomer: 1e vrucht tot in september, 2e vrucht zeer zeer vroeg



## 4) Aanpassingen planning

---

### 2023:

- Vroegere plantdatums: 25% Giewont eerder afgeleverd dan voorzien
- Meer bloemkolen “eerste teelt” in “2e vrucht”
- Snelle rassen “te vroeg” geplant (zonder afspraak)

### 2024:

- Overeenkomst met plantenkwekers: niet afleveren voor 24/06!
- Spreiden van de plantingen Giewont: min 3x planten van 25/6 tot 10/7.
- Clausule in contract:

**De eerste planten in 2e vrucht mogen niet uitgeleverd worden voor 24/06.**

**Om een goeie spreiding te bekommen mag niet meer dan 50% geplant worden in juni.**

- Enkel snelle rassen begin 2e vrucht voor oogst september op afspraak!



## 5) Mogelijkheden voor 2 teelten bloemkool per jaar

---

### 1e vrucht:

- Starten met vroeg ras
- Starten met vroeg ras, afgedekt
- Starten met Giewont, afgedekt

### 2e vrucht:

- Gevolgd door vroeg ras
- Gevolgd door Giewont: laat te oogsten
- Gevolgd door snel ras: oogst 20 oktober?

# 6) Aandachtspunten

---

## Aandachtspunten:

- Giewont na Giewont niet haalbaar
- Planten volgens oogstcapaciteit: snelle rassen  $\leftrightarrow$  trage rassen
- Goede jeugdgroei nodig: 1e vrucht afdekken, 2e vrucht planten in vochtige grond
- 1/5 beslissen of 2e vrucht mogelijk is (of kiezen voor andere grond of snellere rassen)
- 1e vrucht op tijd beregenen voor stimulatie bladgroei (indien nodig); 2e vrucht: starten met beregenen = voortdoen
- Tijdig starten met oogsten: capaciteit en kwaliteit



We preserve nature's gifts

*Bedankt voor jullie aandacht  
en medewerking!*