



Gewasoptimalisatie, daar staan wij voor

Rudi Vandewiele - Tine Maes - David Fonteyne – Luc De Reycke



Bloemkool seizoen 2023

Eerste vrucht = uitdaging

- Nat voorjaar → moeilijk om bekwaam te planten
- 12 à 18 april, 2 à 6 mei, 18 mei à 5 juni (60 %)
- Tussen de buien door → veel toegeslagen bodems
- Met smalle piek doorrijden om lucht in bodem te brengen, maar moet berijdbaar zijn (soms nog laat in de teelt)

Wild

- Duiven, konijnen, hazen
- Kanon, avitrac, agrilaser, verjagen, aflokmiddelen etc.
- Moeilijk, dieren worden tam
- Aanvragen bijzondere jacht of bestrijding
- Afdekken van gewas met wildnet of klimaatnet is meest effectief

- ☐ een onafhankelijke jachtrechthouder. Vermeld hieronder het jachtterreinnummer.

- Bestrijding
 - Er is al schade
 - Beter eerst bijzondere jacht aanvragen, bestrijding als tweede alternatief
 - Hazen
 - E-loket, gegevens van jager doorgeven

Melding bestrijding haas



Dit formulier is ook beschikbaar op: eloket.natuurenbos.be

AGENTSCHAP
NATUUR & BOS

Koning Albert II-laan 15 bus 177
1210 Brussel

Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant

T 1700 - jacht.oost.anb@vlaanderen.be

Oost- en West-Vlaanderen

T 1700 - jacht.west.anb@vlaanderen.be

In te vullen door de behandelende af

ontvangstdatum

invoerdatum

Waarvoor dient dit formulier?

Met dit formulier meldt de grondgebruiker of eigenaar de bestrijding van hazen om schade aan gewassen, teelten, bossen of eigendommen te beperken.

De bestrijding mag op zijn vroegst beginnen 24 uur nadat het Agentschap voor Natuur en Bos daarvan met een aangetekende brief, per e-mail of via het e-loket op de hoogte werd gebracht.

Wettelijke grondslag

De wettelijke grondslag voor dit formulier is te vinden in artikel 42 van het Jachtvoorwaardenbesluit van 25 april 2010.

Gegevens van de indiener

1 Vul uw persoonlijke gegevens in.

Uw geboortedatum hoeft u alleen in te vullen als u niet over een rijksregisternummer beschikt.

nationaliteit

rijksregisternummer

 - -

geboortedatum

dag maand jaar

voornaam

achternaam

land

postnummer

gemeente

straat

huisnummer

bus

telefoon of gsm

e-mailadres

2 Kruis hieronder uw hoedanigheid aan.

☐ eigenaar

☐ grondgebruiker

- Vydate GR in spruiten
- Nevels en vnl. duiven (lieg)

Intrekking van de toelating van VYDATE 10 G

09/05/2023

Gewasbescherming

De toelating van het gewasbeschermingsmiddel VYDATE 10 G (6591P/B – 100 g/kg oxamyl) wordt niet verlengd.

De intrekkingdatum is 31/10/2023.

Het op de markt brengen en de opslag van dit middel door de toelatingshouder zijn toegelaten tot en met 31/05/2023.

De op de markt aanwezige voorraden mogen door derden worden verkocht en opgeslagen tot en met 31/07/2023.

Het gebruiken is nog toegelaten tot en met 31/10/2023.

Deel deze pagina



Zwarte wildnetten

- Zwarte wildnetten (zeer effectief tegen duiven, niet tegen insecten)
- Kan je doorsproeien
- Sterk en duurzaam
- Klein wildnet duranet = 3200€/ha

Klimaatnet/klimaatdoek(bvb Howicover)

- Beschermst planten tegen koolvlieg en andere insecten (aardvle) ~~aardvle~~
- Minder uitdroging en aangenaam klimaat
- Stimuleert jeugdgroei in koud voorjaar, maar niet altijd vervroeging van oogst
- Moeilijk om door te spuiten of bij te bemesten (sproeien is meestal niet nodig)
- Duurzaam: 6 à 8 jaar
- Prijs: 4300 à 4800 €/ha

Vliesdoek/acryl

- Moeilijker te leggen, meer windgevoelig
- Ook bescherming tegen koolvlieg en andere insecten
- P17-P19-P30
- Niet zo sterk als klimaatnet
- Meestal eenmalig gebruik (soms 2 x)
- Vochtiger microklimaat: verhoogde kans op valse meeldauw
- Meestal wel vervroeging van oogstbare kool door oplopende temperatuur
- Kostprijs: 800 à 1200 €

Afdekken met klimaatnet

- 15 % extra rekenen/ha (dubbelen/niet altijd passen vd netten, etc.)
- Beter direct leggen na planten of max. 5 d na planten (na onkruidbehandeling)
- Leggen en wegdoen van netten: 35 uren/ha
- Zo lang mogelijk laten liggen MAAR controle onkruiden
- Oprolmachine: 5000 à 7000 €

Half juni-eind juni

- Plantingen van half mei-begin juni: david, java, clarina, na 6 à 7 weken: begin koolvorming en (te) weinig blad
- Droogte: nood aan beregening
- giewont: meestal nog geen koolvorming, beregenen nog niet nodig

Half juni

- Latere plantingen opvolgen koolvlieg
- Niet algemeen maar regio-afhankelijk en veld-afhankelijk aanzienlijke koolvliegdruk
- Niet zoals 2022
- Vooral randen van percelen, voorste en achterste 20 m vd rijen
- Soms bijkomende behandeling nodig (aangieten)

Granulaten tegen koolvlieg?

- 2023: enkel 120 d toelating (1/4/23 – 31/7/23) van Force 1,5 G (10kg/ha) mits min. 2cm inwerken
- 2022: 120 d toelating van Sherpa
- 2024?

Latere plantingen vertonen traag of ongelijke koolzetting

- Giewont: zo lang kool <3 cm: wachten met beregenen (enkel wanneer echt blad te kort is) – kan koolaanleg/kooluitgroei uitstellen
- David, Fortaleza, Java, Clarina: na 40 à 50 d meestal kooluitgroei en soms te weinig blad → beregenen meestal noodzakelijk
- Meerdere oogstbeurten van begin augustus tem 15 september

Eerste vrucht = uitdaging

- Bekwaam planten
- Wild
- Koolvlieg
- Beregenen
- Oogstpiek (langste dagen)

Tweede vrucht

- Massaal planten 22 à 28 juni (40 à 50 % reeds geplant in juni)
- 1 à 10 juli (30 %) en 10 à 20 juli (20 %)
- Wel bekwaam onder goede omstandigheden
- Groeizaam weer: ook voor onkruid
- Herbiciden, cyanide?
- Wiedeg
- Schoffelen

Westouter



- Oogstpiek: 25 sept – 10 okt
- Plantingen van 25 juni – 10 juli (80 %)
- Vanaf 12 juli duidelijk later in koolaanleg

Bedankt voor uw
aandacht!

