



## Gewasoptimalisatie, daar staan wij voor

Rudi Vandewiele - Tine Maes - David Fonteyne – Luc De Reycke



# Spruitkool seizoen 2023

# Moeilijke start

- Bijna geen spruiten geplant in april
- Meeste spruiten pas vanaf 20 mei, laatste (30 %) nog in juni geplant

## FYTOWEB

Gewasbeschermingsmiddelen en Bemestingsproducten

Zoeken

[Home](#) [Gewasbeschermingsmiddelen](#) [Fytolicensing](#) [Bemestingsproducten](#) [Reductieplan](#)

[Home](#) > [Nieuws](#) > Intrekking van de toelating van VYDATE 10 G

# Intrekking van de toelating van VYDATE 10 G

09/05/2023

### Gewasbescherming

De toelating van het gewasbeschermingsmiddel VYDATE 10 G (6591P/B – 100 g/kg oxamyl) wordt niet verlengd.

De intrekingsdatum is 31/10/2023.

Het op de markt brengen en de opslag van dit middel door de toelatingshouder zijn toegelaten tot en met 31/05/2023.

De op de markt aanwezige voorraden mogen door derden worden verkocht en opgeslagen tot en met 31/07/2023.

Het gebruiken is nog toegelaten tot en met 31/10/2023.

### Deel deze pagina



- Vydate GR in spruiten
- Neve... (vnl. duiver... (lieg))

# Juni

- Harde omstandigheden: Schraal weer, veel wind en veel zon
- Regelmatig planten zonder kop: hartloosheid (profitus, nimbus, trimstar)
- Deels te maken met oude planten (planten die lang op wachtbed hebben moeten staan)

# Juni

- planten die moeilijke start kennen, of moeilijk weggroeien zijn gevoeliger voor duivenpikschade

Spruiten kunnen van heel ver terugkeren

Nadeel: komen soms zelfs weelderig nadien, jeugdiger, en meestal wel later in ontwikkeling

Half juni: 1<sup>ste</sup> vlucht van koolmotjes, maar snel onder controle door sterke middelen

# Eerste helft juli

- molybdeengebrek nog altijd plaatselijk aanwezig
- Soms percelen die niet bekwaam geplant werden, vooral zichtbaar op kopakkers en verschillen tussen de rijen waar tractor reed
- Soms nodig om met smalle piek te doorrijden of meermaals schaven om lucht in bodem te brengen





# Zomermaanden: Juli – augustus

- Gemakkelijke groei, regelmatig regen
- Snelle en vlotte jeugdgroei, fijne stammen met ruime schakeling
- Menen en omstreken: nooit droog geweest.
- Regio koekelare en verder: wel droog in sept.

# Begin aug

- Soms nog steeds molybdeengebrek aanwezig



# Zwavelgebrek



Begin september



Nuttigen tegen aardvlo

loopkever



kortschildkever

# September

- Goede bestrijding van slakken wanneer er voor bladval voldoende slakkenkorrels worden gestrooid + randen worden onderhouden

# Begin sep

- Toename van slakken
- Verschil waar regelmatig slakkenkorrels worden gestrooid



# Half sept

- Veel advies om te toppen (soms te vroeg) of koppen uit te snijden
- Hoge nachttemperaturen, warme grondtemperaturen, meer bladvorming en lengtegroei





# Eind sept

- Vegetatieve groei: lengte en blad maken – rijpt niet echt af
- Soms heel lange planten, die nog zwaar staan =niet stevig
- Ruime schakeling, maar nog heel kleine spruiten
- Veel drukte in de oogst van bloemkool 2<sup>e</sup> vrucht → toppen / koppen uitsnijden hernemen rond 10-15 oktober (soms te laat)

# Oktober

- Plekken die beginnen te legeren (langste spruiten)
- Begin van glazigheid te zien

# November - december

- Nat, natter, natst
- Fijne spruiten die nauwelijks nog bijgroeien (gedurende gans seizoen)
- Zeker waar echt wateroverlast was: wortels afgestorven → kwestie van te oogsten voordat de spruiten kwalitatief niet meer goed waren (verkleuring)

Bedankt voor jullie aandacht!